

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (Drug Use Evaluation) ปี 2566

รายการยา	จำนวนผู้ป่วย	ความเหมาะสม		ร้อยละ
		Indication	Dose	
Vancomycin	12	12	11	91.67
Meropenem	9	9	7	77.78
รวม	21	21	18	85.71

การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (Drug Use Evaluation) โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปี 2566 กำหนดรายการยา DUE ทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้

1. Meropenem
2. Vancomycin

ดำเนินการความเหมาะสม 2 ด้าน ดังนี้

1. Indication ทั้งในด้าน Empirical therapy และ Specific therapy
2. Dosage

ผลการดำเนินงาน

- อัตราความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาที่ทำ DUE จากจำนวนคนไข้ทั้งหมด 21 ราย คือ 85.71% (N=18) พบความไม่เหมาะสม 14.29% (N=3)
- ประเด็นที่พบความไม่เหมาะสม คือ พบการสั่งใช้ยาที่ไม่เหมาะสมกับค่าไตผู้ป่วย ทั้งหมด 2 ราย พบการสั่งใช้ยาไม่เหมาะสมกับ Indication ของผู้ป่วย ทั้งหมด 1 ราย ซึ่งเภสัชกรได้ตรวจสอบและปรับขนาดยาให้เหมาะสมให้กับผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง

ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มการประเมินความเหมาะสมในด้านระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยา (Duration) ให้เหมาะสม